



Перечень закупяемых материалов и оборудования в рамках НТП «Комплексный подход к медицинской профилактики и реабилитации профессиональных заболеваний бронхолегочной системы пылевой этиологии» (ИРН: BR27199517) за 2026 год

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (тг)	Кол- во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
1	Human IL-10 Quantikine ELISA Kit	Набор должен быть предназначен для количественного определения интерлейкина-10 (IL-10) человека в образцах сыворотки, плазмы и культуральной среды методом твердофазного иммуноферментного анализа (сэндвич-ELISA). Диапазон измерения должен составлять не менее 3,15 и не более 200 пг/мл. Аналитическая чувствительность не более 1,0 пг/мл. Объём образца для анализа не должен превышать 50 мкл. Время ручной подготовки не более 1 часа 20 минут, общее время до получения результата не более 3 часов 10 минут. Метод должен требовать этапов промывки (не быть гомогенным). Межсерийный	Для реализации ПЦФ	678654 ✓	3	набор	С даты подписания договора по заявке заказчика в течение 30ти календарных дней	30/70	Не менее 12 месяцев

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (т)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
		коэффициент вариации не более 5,6 %, внутрисерийный коэффициент вариации не более 3,2 %. Формат набора – 96-луночная планшетка, покрытая захватывающим антителом. В комплект должны входить: стандарт, концентрат буфера для разведения, биотинилированное детектирующее антитело, стрептавидин, конъюгированный с пероксидазой хрена (SAV-HRP), буфер для промывки, контролируемые образцы, хромоген, стоп-реагент и клейкие крышки для планшета. Определение должно проводиться на стандартном микропланшетном абсорбционном ридере. Конъюгат: биотинилированное антитело; ферментная метка: HRP. В поставку должен входить сертификат качества.							
2	Invitrogen Human MMP-7 ELISA Kit	Набор должен быть предназначен для количественного определения матриксной металлопротеиназы-7 (MMP-7) человека в образцах культуральной среды методом твердофазного иммуноферментного анализа (сендвич-ELISA). Диапазон измерения должен составлять не менее 0,15 и не более 100 нг/мл. Аналитическая чувствительность должна быть не более 0,15 нг/мл. Объём образца на лунку не должен	Для реализации ПЦФ	787 224 ✓	3	набор	С даты подписания договора по заявке заказчика в течение 30ти календарных дней	30/70	Не менее 36 месяцев

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (тг)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
		превышать 50 мкл. Время ручной подготовки не более 1 часа 20 минут, общее время анализа до получения результата не более 4 часов 45 минут. Метод должен включать этапы промывки (не быть гомогенным). Межсерийный коэффициент вариации не должен превышать 12%, внутрисерийный — 10%. Формат набора — 96-луночная планшета, предварительно покрытая захватывающим антителом. В комплект должны входить: стандарт, концентрат буфера для разведения, биотинилированное детектирующее антитело, стрептавидин, конъюгированный с пероксидазой хрена (SAV-HRP), буфер для промывки, хромоген, стоп-реагент и клейкие крышки для планшета. Определение должно выполняться с использованием стандартного планшетного абсорбционного микропипет-ридера. Конъюгат: биотинилированное антитело. Метка: HRP. В поставку должен входить сертификат качества.							
3	Invitrogen Human SP-D ELISA Kit	Набор должен быть предназначен для количественного определения сульфатантного белка D (SFTPD, SP-D) человека в образцах сыворотки, плазмы и культуральной среды методом	Для реализации ПЦФ	720 268 ✓	3	набор	С даты подписания договора по заявке заказчика в	30/70	Не менее 36 месяцев

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (ты)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
		твёрдофазного иммуноферментного анализа (сэндвич-ELISA). Диапазон измерения должен составлять не менее 0,12 и не более 30 нг/мл. Аналитическая чувствительность не более 0,12 нг/мл. Объём исследуемого образца не должен превышать 50 мкл. Время ручной подготовки не более 1 часа 20 минут, общее время до получения результата не более 4 часов 45 минут. Метод должен требовать этапов промывки (не являться гомогенным). Межсерийный коэффициент вариации не должен превышать 12 %, внутрисерийный — не более 10 %. Формат набора — 96-луночная планшетка, предварительно покрытая захватывающим антителом. В комплект должны входить: стандарт, концентрат буфера для разведения, биотинилированное детектирующее антитело, стрептавидин, конъюгированный с пероксидазой хрена (SAV-HRP), буфер для промывки, хромоген, стоп-реагент и клейкие крышки для планшета. Анализ должен выполняться с использованием стандартного планшетного абсорбционного микропипетт-ридера. Конъюгат: биотинилированное антитело. Метка: HRP. В поставку должен входить сертификат качества.					течение 30ти календарных дней		

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (тг)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
4	Human IL-6 Quantikine ELISA Kit	Набор для иммуноферментного анализа (ИФА) должен быть предназначен для количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) человека в сыворотке, плазме или культуральной среде. Генетический продукт IL-6 должен представлять собой одноцепочечный белок с молекулярной массой от не менее 21 до не более 28 кДа в зависимости от клеточного источника. Аналитическая чувствительность должна составлять не менее 0,92 пг/мл. Диапазон определения должен быть от не менее 1,56 до не более 100 пг/мл. Время практического использования не более 1 часа 20 минут, общее время до получения результата не более 3 часов 10 минут. Межанализный коэффициент вариации не должен превышать 5,2 %, внутрианализный — не более 3,4 %. Формат набора — 96-луночная планшетка. В состав набора должны входить: 1 алломиниевый пакет с микроплашкой, покрытой моноклональным антителом к IL-6 человека; не менее 1 флакона (не менее 70 мкл) биотинилированного моноклонального антитела против IL-6 человека; не менее 1 флакона (не менее 150 мкл) стрептавидина, конъюгированного с пероксидазой хрена (HRP); не менее 2 флаконов с	Для реализации ПЦФ	678 654 ✓	3	набор	С даты подписания договора по заявке заказчика в течение 30ти календарных дней	30/70	Не менее 12 месяцев

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (тг)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
		лиофилизированным стандартом П.-6 человека, обеспечивающим концентрацию 200 мкг/мл после разведения; не менее 1 флакона контроля высокого уровня; не менее 1 флакона контроля низкого уровня; не менее 1 флакона (не менее 5 мл) концентрата буфера для анализа (не менее 20×, PBS с 1% Tween™ 20 и 10% BSA); не менее 1 флакона (не менее 50 мл) концентрата промывочного буфера (не менее 20×, PBS с 1% Tween™ 20); не менее 1 флакона (не менее 15 мл) раствора субстрата на основе тетраметилбензилина; не менее 1 флакона (не менее 15 мл) стоп-раствора на основе фосфорной кислоты (не менее 1 мл); не менее 4 клейкие плёнки. В поставку должен входить сертификат качества.							
5	Ноутбук Chuwi CoreBook Air Plus 16" FHD Ryzen 5-6600H 16GB 512GB Windows 11 Pro 262011.100.000008	Диагональ экрана не менее 16", разрешение Full HD (1920×1080), процессор AMD Ryzen 5 6600H или эквивалент по производительности, не менее 6 ядер и 12 потоков, оперативная память не менее 16 GB DDR5, SSD PCIe NVMe не менее 512 GB, встроенный графический адаптер, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 или выше, встроенная веб-камера и микрофон, интерфейсы	Для реализации ПЦФ	339 990 ✓	8	штук	с даты подписания договора 60 календ дней	30/70	Не менее 12 месяцев

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (ты)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
		USB Type-C, USB Type-A, HDMI, аудиоразъем 3,5 мм, предустановленная лицензионная операционная система Windows 11 Pro, комплект поставки включает зарядное устройство.							
6	Моноблок ASUS 23.8 FHD, C3 16G, 512G PCIe G4 Wi-Fi 5.4, 1080p FHD/90W/WL, Windows 11 (в комплекте клавиатура + мышь)	Моноблок с экраном не менее 23,8" Full HD (1920×1080), IPS-матрица или эквивалент, процессор Intel Core i3 не ниже 12-го поколения либо эквивалент по производительности, оперативная память не менее 16 ГБ DDR4, SSD PCIe Gen4 объемом не менее 512 ГБ, встроенные динамики, веб-камера, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5 и Bluetooth, блок питания 90 Вт, в комплекте клавиатура и мышь, предустановленная операционная система Windows 11.	Для реализации ПЦФ	423 400	7	штук	с даты подписания договора 60 календ дней	30/70	Не менее 12 месяцев
7	МФП HP Eutore/Solor Laser MFP /ПринтерСканер (АПД-40с.)-Копир-Факс/A4/18 ррml/600x600 dpi, Wi-Fi (в комплекте стартовые картриджи + по 1 дополнительноному картриджу каждого цвета)	Цветное лазерное многофункциональное устройство формата А4 с функциями печати, копирования, сканирования и факса. Скорость печати не менее 18 стр./мин (черно-белая) и не менее 4 стр./мин (цветная), разрешение печати не менее 600×600 dpi, автоматический податчик документов (ADF) не менее 40 листов, интерфейсы USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi и Wi-Fi Direct, поддержка мобильной печати, лоток подачи бумаги не менее	Для реализации ПЦФ	247 990	3	штук	с даты подписания договора 60 календ дней	30/70	Не менее 24 месяцев

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (тг)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
		150 листов, выходной лоток не менее 50 листов, совместимость с Windows 11. В комплект поставки входят стартовые картриджи и дополнительно по одному комплекту картриджей каждого цвета (Black, Cyan, Magenta, Yellow).							
		Габаритные размеры, мм - $185 \times 155 \times 72$; Мак ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом, мА - 50 ± 5 ; Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, не более, % - 0,5; Электропитание, ВГц - $220 \pm 10\% / 50$; Потребляемая мощность, не более, ВА - 11; Масса, не более, кг - 1; Комплектация со свинцовыми электродами:						30/70	
9	Гальванизатор Поток-1	1. Основной блок – 1 шт., 2. Кабель пациента с разветвителем (красный) – 1 шт., 3. Кабель пациента с разветвителем (синий) – 1 шт., 4. Кабель пациента одинарный (красный) – 1 шт., 5. Кабель пациента одинарный (синий) – 1 шт., 6. Вставка плавкая – 1 шт., 7. Бинт резиновый – 1 шт.,	Для реализации ПЦФ	182 000	2	штук	с даты подписания договора 90 календ дней		Не менее 36 месяцев

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (тг)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условие оплаты	Гарантия
		8. Пластина свинцовая 500х200 мм – 1 шт., 9. Кабель питания – 1 шт.							
10	Небулайзер компрессорный OMRON COMPAIR C28P	Универсальный небулайзер с неограниченным временем работы компрессора, подходит как для детей, так и для взрослых, для лечения любых заболеваний дыхательной системы в домашних и амбулаторных условиях! * неограниченное время работы компрессора (уровень шума - 60 дБ, вес - 1,9 кг) * удобное крепление для небулайзерной камеры на корпусе прибора * влагозащитный переключатель * широкий спектр применяемых лекарственных препаратов * технология виртуальных клапанов V.V.T. (ВиБиТи) * высокая производительность	Для реализации ПЦФ	43 960	10	штук	с даты подписания договора 60 календ дней	30/70	Не менее 12 месяцев
11	Кислородный концентратор серии 7F-5L	Предназначен для проведения различных лечебных и профилактических процедур, для кислородной терапии и приготовления кислородного коктейля. Это управляемое с помощью электроники устройство, которое отделяет кислород от воздуха комнаты. Оно обеспечивает высокую концентрацию кислорода	Для реализации ПЦФ	650 000	2	штук	с даты подписания договора 60 календ дней	30/70	Не менее 12 месяцев

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки	Планируемая стоимость (тг)	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Условия оплаты	Гарантия
		непосредственно через носовую канюлю.							
12	Бумага А4	высококачественная бумага формата А4, предназначенная для печати документов.	Для реализации ПЦФ	2146	71	пачка	с даты подписания договора 60 календ дней	30/70	Не менее 12 месяцев
13	Офисный шкаф металлический	ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа комплектуются ключевыми замками с ручками 5 уровней хранения (4 полки в комплекте) максимальная нагрузка на полку - 60 кг возможность дополнительных полок дополнительных полок шаг установки полок - 25мм	Для реализации ПЦФ	88 911	2	штук	с даты подписания договора 60 календ дней	30/70	Не менее 12 месяцев

Члены закупочной комиссии:

1. Нысамбаев Нурлан Мухамбетжанович 
2. Текебаев Канат Омербаевич 
3. Гуляев Александр Евгеньевич 
4. Машекова Айгерим Сериковна 

5. Сергазы Шынгыс Даулетханұлы

6. Бауржан Мадина Бауржанқызы

7. Мусралинова Сауле Жумабековна

8. Апакова Ляззат Галидуллаевна

9. Хан Александр Вильгельмовна

Секретарь комиссии

Даниярова Г. Д.